


～感染症予防 対策特集～

厳選
10
アイテム



ホームページも
是非ご覧ください

<http://kougu-concierge.com/>

お問合せは

株式会社フジタ商会

【本社】	TEL:054-282-2190	FAX:054-285-7441
【藤枝】	TEL:054-644-1177	FAX:054-644-1175
【吉田】	TEL:0548-28-7648	FAX:0548-28-7649
【富士】	TEL:0545-63-3090	FAX:0545-63-3091

KAO
プロフェッショナル



**擦り込むだけで簡単に
細菌を素早く洗浄・消毒**

手指・皮ふの洗浄・消毒に

**ハンド
スキッシュ**



業務用

指定医薬部外品

洗浄と消毒のステップ

手指を流水でぬらし、
Kao薬用ハンドソープなどを取り
よく泡立て、丁寧に洗ったあと
流水でよくすすぎます。



●より念入りな
手洗いが必要な場合は
クリーン&クリーンF1
薬用ハンドウォッシュを
お使いください。

ペーパータオルでよく
水分をふきとります。



●水分が残っていると、
ハンドスキッシュの効果が
十分発揮できません。

ハンドスキッシュを適量
(1プッシュ程度 約3mL) 手にとり、すりこみます。



●食品を取り扱う方々のみならず、お客様の
手指の消毒にもお使いいただけます。

※手指の保護・荒れ防止に、作業の後クリーム等でのお手入れをおすすめします。

**ハンド
スキッシュ
EX**

手指消毒剤 指定医薬部外品
有効成分：ベンザルコニウム塩化物
アルコール(溶剤)配合
※本品は消防法上の危険物に該当しません

¥880-

¥3,200-

感染予防対策向け備蓄に

ハンドスキッシュEX手指消毒剤は、
消防法の危険物に該当しません。
企業の感染予防対策やイベント
対応等の備蓄におすすめです。



800mL



800mL
つけかえ用

¥740-



4.5L

ハンドスキッシュシリーズの特長

特長1 洗い流し不要の速乾性擦り込み式手指消毒剤

ハンドスキッシュアルコール消毒剤はエタノールを有効成分とし、
ハンドスキッシュEX手指消毒剤はベンザルコニウム塩化物を有効成分
(溶剤としてエタノールを配合)とした、新指定医薬部外品(外皮消毒剤)の
手指・皮膚用洗浄消毒剤です。

※すりこんだ後、水での洗い流しは必要ありません。

特長2 素早くなじみ、素早く乾燥。乾いた後はサラッと!

すっと手指になじみ、べたつきやヌルつきがありません。
乾いた後はサラッとしているため、衛生手袋をつけて作業をする際にも
手袋がはりつかず、着脱の作業が楽におこなえます。

新しい生活習慣 (非接触型 検温機能つき) エチケットウォッシャー

ETIQUETTE
WASHER
ET-JIN120

消毒 + 検温

手をかざすだけで消毒と検温が一度に！
スタンド付きなので設置もカンタン！！

- 店舗やオフィス、受付など様々な場所でご利用いただけます。
- 自動で一定量(約)0.5mlの液剤を噴出するのでランニングコストを抑えて経済的です。
- 単2形電池で稼働するので設置場所を選びません。
- 組立式スタンドが付属します。高さは2段階で組立可能なのでお子様から大人まで対応します。



自動で
検温

- 検温結果は、画面の色と電子音でお知らせします。

非接触
手間いらず

- 手をかざすだけの簡単操作です。

清潔で
安心

- 手が本体に触れずに衛生的です。

● 測定結果 表示例

平 温	高温注意	高温警告
36.0℃	37.5℃	38.2℃
青色	紫色	赤色
ビッ!	ビッ・ビッ・ビッ!	ビッ・ビッ・ビッ・ビッ!

※本製品は医療法で規定している体温計ではありません。正しい体温の測定は医療用の体温計をご使用ください。


※本製品は計量法の定める計量器ではありません。

※市販の手洗い用液剤(アルコールや安定型次亜塩素酸ナトリウム等)がご使用できます。ただし、ジェルタイプのアルコールは目詰まりの原因となるので使用しないでください。

画像はイメージです。

本体寸法

付属のスタンドは2通りの高さで組み立てが可能です。
お子様から大人まで用途にあわせて選べます。



イラストはイメージです。

操作方法

1. 本体右側面の電源スイッチをONにします。
2. 本体の下に手をかざします。
自動で液剤が噴出(約0.5ml)します。
液剤で手を洗浄してください。
3. 同時に手の表面温度を測定し、画面に表示します。
表示内容は下表のとおりです。

摂氏(℃)の表示例

青	36.0℃	紫	37.5℃	赤	38.2℃
ビッ!		ビッ・ビッ・ビッ!		ビッ・ビッ・ビッ!	



	平 温	高温注意	高温警告	検温 HI
測定値※	34.9℃以下	35.0～37.3℃	37.4～38.1℃	38.2～42.3℃以上
画面表示	Lo	測定値	測定値	HI
画面色	青	紫	赤	
電子音	ビッ・ビッ! 2回	ビッ! 1回	ビッ・ビッ・ビッ! 3回	ちかちか! 4回

※測定値はおよその目安です。手の表面温度が低い場合や、気温の低い屋外から入ってすぐに使用すると、実際より低い値や Lo 表示をする場合があります。

仕様

品 名	非接触型 検温機能付き エチケットウォッシャー	検 温 方 法	赤外線センサー
品 番	ET-JIN120	検 温 精 度	±0.2℃(測定条件:被測定物黒体、25℃環境)
本 体 寸 法	(約) W330×D290×H1323mm(支柱3本使用) (約) W330×D290×H 930mm(支柱2本使用)	検温表示範囲	35.0℃～42.2℃(0.1℃単位)
組 立 質 量	(約) 4.5kg(電池、液剤は含まず)	液体容器容量	(約)1200ml / 1回あたりの液体噴出量:約0.5ml
電 源	単2形乾電池(アルカリまたはマンガン電池)×4本(別売) または市販のACアダプター(DC6V1A)に対応	検 温 単 位	摂氏(℃)または華氏(℉)
電 池 寿 命	約 3000時間(100回/日計測、アルカリ電池使用時)	推奨使用環境	5℃～35℃(結露無きこと) 屋内専用
		材 質	本体 ABS、PP スタンド アルミ、スチール

メーカー1年保証付き

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



エチケットウォッシャー本体

¥ 26,000 -

エチケットウォッシャー本体

+花王ハンドスキッシュ 800ml 2本

¥ 27,000 -



※ACアダプタ及び電池は別売となります。

ウイルス対策啓発アイテム

NIKKEI

電池式 人感メッセージ再生



ニコUFO myubo

カラーバリエーション ●●●●●

音声メッセージで来客者に
手洗いとアルコール消毒を啓発

人が近づくと
点滅と音声再生します



店舗入り口、トイレ付近、休憩所などに

登録4メッセージの中から内部スイッチ
切り替えにより選択可能

※メッセージ内容は変更になる場合があります。またオプションにてご希望のメッセージの登録が可能です。

メッセージ
1 ご来店ありがとうございます
当店ではコロナウイルス対策を
行っております

メッセージ
2 ゲームが終わられましたら
手洗いとアルコール消毒を
しましょう

メッセージ
3 手洗いとアルコール消毒に
ご協力お願いいたします

メッセージ
4 感染防止のためマスク着用と
手洗いを实行しましょう



底面マグネット



付属フック
(ビス2本付き)

マグネットまたはフックで
壁面に取り付けできます



◀ こちらの動画で
ご確認ください。

<https://youtu.be/biOuZMu5g8E>

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp

大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6
仙台(営) 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4
名古屋(営) 〒462-0854 愛知県名古屋市中区若葉通3-19
福岡(営) 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1

TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959



●記載内容は2020年4月現在のものです。 [N.1]

価格お問い合わせ下さい

換気のタイミングが一目で分かる！



様々な場所でご利用いただけ、CO2 濃度を計測することで感染リスクの低下に期待できます。

厚生労働省の推奨基準

集団感染発生リスクの高い状況回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度(CO2)1000ppm以下が提示されております

※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。

※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。



色と数値でCO2濃度が見える化!

<製品説明>

この製品は、デジタルディスプレイで、二酸化炭素濃度 (CO2 濃度)、温度、湿度をリアルタイムで監視でき、空気の状態を見える化し、過密状況を把握して換気するタイミングを知ることが出来ます。



《仕様》

- ・ CO2 濃度測定範囲：400～5000ppm
- ・ 温度測定範囲：-10～60℃(±2℃)
- ・ 湿度測定範囲：5%～99%RH(±5%RH)
- ・ サ イ ズ：約 93 × 72 × 42 mm
- ・ 入力電圧：DC5V
- ・ 待機時間：約 100 時間
- ・ 商品内容：CO2 測定器×1/USB ケーブル×1/説明書×1
- ・ 型 番：TOA-C02MG-001

参考価格¥10,000-

空気質改善

その換気でホントに十分ですか



ロッカールームなど窓が無い閉ざされた空間

人の集まる会議室や食堂

お客様の安全を確保したいショールーム

温度・湿度管理され簡単に換気のできない作業場 など

課題を裏面で解決

空気質改善で感染予防！



大風量と確実な浄化能力で
空気中に浮遊するエアロゾルをしっかりと捕集


アマノ株式会社

高機能 空気清浄機 エアロゾルコレクター



●大風量 & 高捕集性能

毎分 15 m³ の風量により、66 畳の部屋を 30 分で吸引します。




●安全性の高い運転を実現

新開発の放電極【特許登録】を採用。従来品に比べ、低電圧・低電力運転が可能となり安全性が向上しました。




「あまつかぜ」は屋内で使用することを目的に開発。独自の放電極はオゾンの発生を人体に影響の無い濃度に抑え、効果を下げることなく省電力運転を可能にしました。

●「あまつかぜ」は電気集じん式



高圧放電で空気中の塵や埃をマイナスに帯電させ、プラスに帯電した集じん電極で集塵します。電気集塵式は静電気の性質を応用した仕組みです。

●湿気を含んだエアロゾルもしっかり捕集



○湿気による目詰まりが無く、長時間にわたり高い効果を持続します。

○繊維フィルターではなく平らな金属表面にウィルスが付着するので確実に紫外線に照射することができます。

○ウィルスを含む 0.1μm の微粒子をワンパスで 99% 捕集できます。

○4 本の UV-C ランプがウィルスに紫外線を強力照射できます。



製品詳細を
チェック！



製品性能を
チェック！



「エアロゾルコレクター あまつかぜ」特設ページ
<https://www.amano.co.jp/amatsukaze/>



定価¥550,000-

FUJINAP

Fuji 2PLY MASK

NEW オーバーヘッド (頭かけタイプ)

3段フリーツ & ノーズピースでピッタリフィット

耳への負担が少なく、食品加工場等で長時間着用する方に最適なマスク。



● 2本の輪を引っ張って頭から通してかぶります。下の一本は首のあたりに、もう一本は後頭部にくるようにして固定します。
クリーンルームや衛生などに気を使う場所で使われます。



● 耳に掛けると髪の毛が帽子の中から出てしまうので帽子の上から上下のゴムをお面を被る時のように頭に回して使用。

Free size
100
枚入

5,000枚入
(100枚×50箱)

977100

本体：ポリプロピレン(PP) 不織布2層
サイズ：W175mm×H95mm
ノーズピース：ポリプロピレン製
耳紐(丸紐)：ポリウレタン・ポリエステル

¥800-



MADE IN CHINA (N)

発売元 **FUJINAP CO., LTD.** ■東京本社 東京都台東区西浅草2丁目0-4 TEL03(5806)4681
■大阪本社 大阪市天王寺区空堀町12-15 TEL06(6762)2525

2016.11.02 print5000

FUJINAP

Fuji 2PLY MASK

エコノミー マスク

大量にご使用されるユーザー (ベンダー・大手食品工場) 様に最適なエコノミータイプ。

2PLY マスクは呼吸しやすく
長時間着用の作業に最適。

耳への負担をやわらげる、
幅が広く柔らかい平ひも採用。

Free size
100
枚入

964300
5,000枚入
(100枚×50箱)

本体：ポリプロピレン(PP) 不織布2層
サイズ：W175mm×H95mm
ノーズピース：ポリプロピレン製
耳紐(平タイプ)：ポリウレタン

¥500-



MADE IN CHINA (G)

発売元 **FUJINAP CO., LTD.** ■東京本社 東京都台東区西浅草2丁目0-4 TEL03(5806)4681
■大阪本社 大阪市天王寺区空堀町12-15 TEL06(6762)2525

2016.11.02 print5000

3PLY Fuji Soft Surgical Mask Softサージカルマスク

FUJINAP
業務用

ウイルス・カゼ・花粉・ハウスダスト・黄砂・PM2.5対策等、医療機関、介護施設、食品加工等、幅広い用途にご使用いただけます。



外側に付けられた幅が広く柔らかい平ひもが、耳への負担を軽減しマスクが顔にフィットします。

3層構造と高品質フィルターでしっかりガード

ろ過効率 99%の
高品質フィルター採用

- BFE(細菌ろ過効率) $\geq 99\%$ ($3.0\mu\text{m}$)
- PFE(微粒子ろ過効率) $\geq 99\%$ ($0.1\mu\text{m}$)
- VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) $\geq 99\%$ ($3.0\mu\text{m}$)

Regular

商品サイズ：
約 W175mm×H95mm
ケース入数：
3000枚(50枚×60箱)

- 本体：ポリプロピレン不織布
- ノーズピース：樹脂製
- 耳ひも(平紐外付け)：ポリウレタン



964200

White



Small 全体に少し小さめのサイズは、小顔の方や女性に最適です。

商品サイズ：
約 W145mm×H90mm
ケース入数：
4000枚(50枚×80箱)

- 本体：ポリプロピレン不織布
- ノーズピース：樹脂製
- 耳ひも(平紐外付け)：ポリウレタン



Pink

967700

White



967800

Pink



967200

Blue



967300

Pink



使用上のご注意



- かゆみや発疹等の症状があらわれた場合は、使用を中止して下さい。
- 火気の近くでの使用はお避け下さい。
- 品質保持のため高温多湿の場所では保管しないで下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。

※ やむを得ない事情により商品の標準仕様・デザインを、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

価格お問い合わせ下さい

FUJINAP CO., LTD. TEL06(6762)2525

DuPont™ ProShield®

デュポン™ プロシールド® 10




デュポン™ プロシールド® 10は、
微粒子や液体飛沫に対する防護性と
優れた快適性を兼ね備えた
防護服です。

品質性能


- 微粒子と液体飛沫に対する**バリア性能**
- 軽量、柔軟で通気性のある、
快適な着心地
- **引裂き、磨耗に強い**
- **帯電防止加工**

プロシールド® 10の3層構造



DUPONT
ProShield®

デュポン™ プロシールド® 10は優れた防護性と快適性を兼ね備えた防護服です。



デザイン性能

- ① マスクにもフィットする伸縮性のあるフード開口部
- ② 丈夫でバリア性の高い縫製
- ③ 動きやすさを実現する、腰部分のしぼり
- ④ 汚染物質の侵入を抑える、手、足の裾のしぼり
- ⑤ ファスナー部分からの浸透を抑える、ファスナー上のフラップ

縫い目 : 外縫い

カラー : ホワイト、ブルー

素材 : SMS

サイズ : S~XXL

サイズ	胸囲	身長
S	~ 92	~170
M	92~100	168~176
L	100~108	174~182
XL	108~116	180~188
XXL	116~124	186~194

単位:cm

¥600-

製品安全情報はリクエストベースでご提供します。

防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具(手袋、靴、呼吸用保護具)同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行ってください。プロシールド®10 防護服は使い切りの防護服です。又、プロシールド®10 防護服は耐熱性や防炎性はありません。火気や高温の近く、又は爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けてください。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任も負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

⚠ 廃棄について

プロシールド®10 防護服は構造上ハロゲンを含まないため、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ ご注意

- 本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
- デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

デュポン™ プロシールド® 10は、使い切り防護服です。

総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

URL <https://www.tyvek.co.jp/pap>

☎0120-300355 E-mail: Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、SM、及び®表示のあるすべての標章は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

Copyright © 2020 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. All rights reserved.

DU PONT

ProShield®




周囲の空気を清浄化するカード

Air Design card

エアデザインカード

定価¥3,500-



カードなのに空気清浄!?

エアデザインカードとは、携帯しやすいカード式の空気清浄・消臭剤です。
カードでありながら、身に付けているだけで2m以内の周囲を浄化することができます。
有効期間は約3年間とロングライフで経済的。

花粉

ウィルス

アレルゲン

PM2.5


消臭

エアデザインカードは、シャープ(株)プラズマクラスターの開発者でもある、故 中川英之工学博士の開発により誕生した「クラスターイオン+遠赤外線発生カード」です。鉱石から発生する微弱エネルギーによって発生するイオンで空気を清浄化します。


空気清浄のメカニズム

エアデザインカードは、天然鉱石など特殊加工によってイオンと遠赤外線を発生させ、様々な効果を発揮します。

発生したイオンは電氣的に不安定なため、周りの物質と瞬時に引っつく特性があります。



① 浮遊ウイルスをイオンが包み込み瞬時に落とす!




② 活性酸素などによる浮遊ウイルスの不活性化(※)

※過去に取得したウイルス試験は古いため、現在エアデザインカードにてエビデンスを再取得中
① 遠赤外線応用研究会 2020.7月依頼済み、2020.12月取得予定
② (一財)北里環境科学センター 2020.7月依頼済み、2021.2月取得予定

多様な使用シーン

エアデザインカードを身につけていれば、様々なシーンで活躍の場があり、さらに気になる場所に置いておくだけでも機能*します!



※カード一枚で部屋全体に効果があるものではありません。あくまでもパーソナル空間(半径約1m)に限ります。

評価試験

消臭性能 《2時間後の消臭・除去率》

汗やタバコの臭い (アンモニア) 加齢臭 (ノネナール) ゴミや腐敗臭 (トリメチルアミン)



住宅や家具から出る有害物質 (ホルムアルデヒド) 足の臭いなどのもと (イソ吉草酸)



- 第三者機関：カケンテストセンター調べ
- 2時間経過後のガスの減少率を表記している
- SEK 準用試験につき、専用のバッグに試料とガスを封入して検証

PM2.5・花粉 《60分後の除去率》



● 第三者機関：遠赤外線応用研究会調べ

抗菌性能

接触直後と18時間培養後の比較において、下記の抗菌性が認められました。

- 黄色ブドウ球菌 …… 抗菌活性値：5.8
- 緑膿菌 …………… 抗菌活性値：5.9
- 大腸菌 O157………… 抗菌活性値：5.8

● 第三者機関：カケンテストセンター調べ

原材料から物づくりまで一貫して純日本製



主原料から製造まで全て日本「純日本製」

天然鉱石等主要原料は全て日本国内の調達、製造は北陸の工場にて行なっております。

主要原料調達に関して、鉱石類の海外調達では粗悪品もあり、これでは製品仕様（性能）を満たさない可能性もあるため日本国内調達品にこだわっております。

よくある質問

Q スマホケースに入れても効果はありますか？

A スマホへの影響や、イオン発生の障害にはなりません。普段から肌身はなさず持っているスマホケース等に入れていただくのは効果的です。

Q カードの使用期限はどのくらいですか？

A カードの耐久性の面から、「開封後約3年」でのお取替えをお願いしております。尚、弊社で検証確認したところ、約3年経過してもイオン数の減衰はほぼ見られませんでした。約3年はお使いいただけたと思います。

Q ペースメーカーなど医療機器に影響は与えませんか？


A 電子機器に影響を与えるほど大きなエネルギー量ではありませんので、問題ございません。

モニターの声

花粉症対策として

2016年春、モニター100名にAir Design cardを配布したところ、95%花粉症の症状が軽減、87%がマスク着用不要になったという結果になりました。

▼ エアデザインカードを携帯して1週間生活した結果（モニター100人中）



パッケージ及び、内容物（商品・付属品）



PET柔軟性カード

[パッケージング内容]

- バリアOP袋
- カード(1枚)
- ストラップ(1本)

商品名：空間浄化・消臭カード
成分：遠赤外線発生セラミック、PET
有効期間：約3年間
総販売元：株式会社タカラ商事
製造国：日本

※ストラップの仕様は写真と異なる場合があります

店舗やオフィスのウイルス対策に!

飛沫防止 パネルパーテーションセット


NEW

2mm厚
高透明度
PET製

組立
簡単

拡張
OK

アルコール消毒・
洗剤拭き取り
OK!



051450

特大



051449

大



051448

小



パネル(850×550×2mm)×1
厚み自在パネルスタンド×3

販売価税込¥2,860
(税抜¥2,600)


パネル(550×550×2mm)×1
厚み自在パネルスタンド×2

販売価税込¥1,870
(税抜¥1,700)


パネル(350×550×2mm)×1
厚み自在パネルスタンド×2

販売価税込¥1,430
(税抜¥1,300)


厚み自在パネルスタンド



新開発の差し込むだけで完成する
パネルスタンド。パネルの厚みに合
わせてスリットを調整できます。



差し込むだけ!



厚み調整可能!

十字型卓上パーテーション




パネル(550×550×2mm)×2
パネル(350×550×2mm)×2
十字型固定パーツ×3

051229

長方形タイプ(1100×700mm)

販売価税込¥5,060 (税抜¥4,600)



パネル(550×550×2mm)×4
十字型固定パーツ×3

051228

正方形タイプ(1100×1100mm)

販売価税込¥5,940 (税抜¥5,400)



単品パーツを追加
すれば連結できる!

特大
パネル
とも組み合わせ
可能



単品

品番	品名	販売価税込(税抜)
051446	パネル特大(850×550×2mm)1枚 ●材質/PET	¥2,200(¥2,000)
051230	パネル大(550×550×2mm)1枚 ●材質/PET	¥1,430(¥1,300)
051231	パネル小(350×550×2mm)1枚 ●材質/PET	¥990(¥900)

品番	品名	販売価税込(税抜)
051447	厚み自在パネルスタンド1個 ●材質/アクリル・PVC	¥220(¥200)
051232	十字型固定パーツ3個組 ●材質/PVC	¥220(¥200)
051239	I字型固定パーツ3個組 ●材質/PVC	¥220(¥200)
051240	コーナー用固定パーツ3個組 ●材質/PVC	¥220(¥200)

ニトリル使いきり手袋

#2060 ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚入

JAN フル SS 4906554- 155660

S 4906554- 155677

M 4906554- 155684

L 4906554- 155691

ホワイト SS 4906554- 155707

S 4906554- 155714

M 4906554- 155721

L 4906554- 155738

■入数/10箱

■素材/NBR(ニトリルゴム)



衛生面考慮
手首部取出口



価格お問い合わせ下さい

メーカー	商品名	色/サイズ	型式	発注単位	価格(税抜き)
花王	ハnadスキッシュEX	800ml		1箱(6本入)	特価 880円/本
		800mlつけかえ用		1箱(6本入)	特価 740円/本
		4.5L		1箱(3本入)	特価 3,200円/本
	エチケットウォッシャー	本体のみ	ET-JIN120	1台	26,000円
		本体+消毒液(2本)	ET-JIN120SET	1セット	27,000円
日恵製作所	ニコUFO myubo	赤/黄/緑/青	VK10M型	お問い合わせ下さい	
TOAMIT	CO2 Manager		TOA-CO2MG-001	1台	参考価格 10,000円
AMANO	空気清浄機 あまつかぜ			1台	定価 550,000円
FUJINAP	オーバーヘッドマスク		977100	1ケース(50箱)	800円/箱
	エコノミーマスク		964300	1ケース(50箱)	500円/箱
	サージカルマスク	レギュラー 白	964200	お問い合わせ下さい	
		レギュラー 青	967200		
		レギュラー ピンク	967300		
	サージカルマスク	スモール 白	967700		
		スモール ピンク	967800		
デュポン	防護服	S~XXL	プロシールド10	1ケース(50着入)	特価 600円/着
UEDA	Air Design card			1箱(10枚入)	定価 3500円/枚
	パネルパーテーションセット	特大	051450	カタログご参照下さい	
		大	051449		
		小	051448		
	十字卓上パーテーション	長方形	051229		
		正方形	051228		
	パネル	特大	051446		
		大	051230		
		小	051231		
	厚み自在パネルスタンド1個		051447		
	十字型固定パーツ3個組		051232		
川西工業	ニトリル手袋 粉無し ブルー	SS	496554-155660	お問い合わせ下さい	
		S	496554-155677		
		M	496554-155684		
		L	496554-155691		